

Ineens sinds 1990 toch weer een Gekraagde Roodstaart in een nestkastje op Keppel.


Nestkastonderzoek in de Groene Bedstee op het landgoed Keppel 2016

De Groene Bedstee, ongeveer 32 ha groot, is een fraai gevarieerd bosgebied, gemengd loof- en naaldhout met hier en daar prachtige uitgegroeide eiken, beuken, acacia's en douglassparren. Sinds kort vormt de Groene Bedstee weer een deel van het oorspronkelijke landgoed Keppel. Samen met de Ulenpas, 't Heekenbroek, Enghuizen en Hagen liggen de landgoederen op oude rivierstuifduinen van de IJssel en Oude IJssel. Deze stuifduinen zijn gevormd tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden. Deze duinen hebben in de loop der jaren namen gekregen. Zo ligt binnen de Groene Bedstee de “Gibraltarbult” beter bekend als de “Kabouterbult”. Het landgoed Keppel vormt een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur langs de IJssel en Oude IJssel.

Broedgegevens van 2005 tot en met 2016 in de Groene Bedstee op het landgoed Keppel

jaar	**2005**	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013	2014	**2015**	**2016**
Aantal nestkasten	43	47	49	49	45	45	49	49	46	49	48	**48**
Koolmees	30	30	24	27	19	15	21	26	26	23	13	**28**
Pimpelmees	5	8	12	9	8	8	13	16	11	11	6	**13**
Glanskop	–	–	1	1	–	1	1	–	–	1	–	**-**
Zwarte Mees	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	**-**
Boomklever	2	2	2	3	4	3	3	2	3	4	6	**5**
Boomkruiper	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	**-**
Bonte Vliegenvanger	1	1	–	–	–	4	6	4	–	1	–	**1**
Winterkoning	–	–	–	–	–	–	–	–	nest	nest	nest	**nest**
Gekraagde Roodstaart												**1**
Aantal legsels	39	41	41	41	31	32	44	48	40	40	45	**47**
Bezetting in %	91	87	87	87	69	71	90	98	87	82	94	**98**
Uitgevlogen jongen	264	258	309	291	241	205	359	405	269	340	116	**???**

Het aantal uitgevlogen jongen hebben we dit jaar niet goed kunnen tellen. Er zat nog een oude vogel op het nest, de jongen waren te klein om te tellen, ze waren te groot zodat de jonge vogels er bijna uitvlogen of de kast was leeg. Volgend jaar moeten we de controlerondes beter aanpassen!
Het seizoen 2016 behoort tot de beste van de reeks, er was een bezetting van 98%.
Een opvallende verschijning was de Gekraagde Roodstaart. In 1990 hadden we de laatste twee broedparen. Gaat het de Gekraagde Roodstaart, na een aantal slechte jaren, weer beter?
Vorig jaar bij onze inventarisatie van het landgoed Hagen te Hummelo maakte de Gekraagde Roodstaart een "revival" van één broedpaar in 2001 naar zes in 2015.
Nu het bosgebied van de Groene Bedstee steeds ouder wordt, wordt ze geschikter voor de Boomklever. De klever, die vooral foerageert op de stammen van de boom , heeft nu geen moeite zijn kostje bij elkaar te scharrelen. Het aantal broedparen blijft onverminderd hoog.
Bij de schoonmaakronde op 22 juni roken we bij nestkast 27 een aaslucht! Bij het openen van de kast zagen we een Koolmees in verregaande staat van ontbinding. Toen we de kast schoonmaakten troffen we op de bodem van de kast twee Gewone Doodgravers aan. Ze probeerden de Koolmees te begraven, wat natuurlijk niet meevalt in een nestkastje. De Gewone Doodgraver is tweekleurig, zwart met oranjerood. In Nederland komen ongeveer 25 soorten aaskevers of doodgravers voor. Ze worden zo genoemd omdat ze onder kleine kadavers de aarde weggraven waardoor deze langzaam in de aarde wegzakken. Als het karwei bijna geklaard is leggen ze in het lijkje hun eieren. De maden, hun kinderen, vinden zo later een gedekte tafel.



Aaskevers begraven een Vink. a..Zwarte Doodgraver ***b. Gewone Doodgraver*** *c. Zwarte Aaskever*
Uit " Planten en Dieren van Europa"

Onze dank gaat uit naar de familie Van Lynden, die ons toestemming verleende voor het langlopende nestkastonderzoek.

De nestkastcontroles zijn uitgevoerd door Alfons Kelderman en Annie & Hans Jansen.
Samengesteld door Alfons Kelderman.